

Приложение № 5
к распоряжению
Комитета по образованию
от 25.05.2022 № 1023-р

АКТ

проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2022/2023 учебному году.

Составлен « 15 » 07 2022г

Полное наименование образовательного учреждения: *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №89 Центрального района Санкт-Петербурга*

Тип (назначение) здания: *Детский сад*

Год постройки: *1880*

Адрес образовательного учреждения: *191024, 2-я Советская, д.27/2, литер А*

Телефон (факс): *274-52-33*

Адрес электронной почты: *89@dou-center.spb.ru*

ФИО руководителя образовательного учреждения : *Громова Ирина Адамовна.*

В соответствии с Распоряжением администрации Центрального района Санкт-Петербурга № 4061-р от 21 июня 2022 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

Трофимова Е.В. - заместитель главы администрации Центрального района СПб

Симакова Н.Г. - начальник отдела образования Центрального района СПб

от администрации образовательного учреждения

Громова И.А. -заведующий

Васильева Е.В.- заместитель заведующего по УВР

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплopotребляющих установок и тепловых сетей Тепловые сети, теплоцентр, теплораспределитель находятся под контролем ТСЖ «Дом Филиппова»

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Наумова Светлана Григорьевна, завхоз

Приказ № 15-од от 15.07.2022 г.

Удостоверение о повышении квалификации № 530622 _____ Выдано 06.06.2022г. АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера Успеха»

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования - газа нет

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность:

Наумова Светлана Григорьевна, завхоз

Приказ № 14-од от 01.07.2022г.

Удостоверение о повышении квалификации № 530622 _____ Выдано 06.06.2022г. АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера Успеха»

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Лифта нет

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда :

Васильева Елена Владимировна, заместитель заведующего по УВР

Приказ № 14.1-од от 01.07.2022 г.

Удостоверение № RU1 2694-20-064-10 _____ Выдано 14.08.2020 г. АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ) _____

03.01.1996г №31970

учредительный договор

06.08.2015г, № 3854-р

Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности

Серия 78ЛЮ2 №0001612 от 24.01.2017г

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

АА 127089 от 10.01.2006г

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности:

Договор безвозмездного пользования от 30.12.2005г №20-БО61061

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

помещения детского сада встроенные

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения от 13марта 2020 оформлен.

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от 25июня 2018 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания встроенные куб.м;

Этажность 2 эт.;

Общая площадь 1296,3 кв.м.;

полезная площадь 1296,3 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)

Детская городская поликлиника №44, 25, 6 кв.м

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м) : не сдаются

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2022/2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 78 детей.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста 18 детей

вторые группы раннего возраста 18 детей

первые младшие группы	_____	детей
вторые младшие группы	22	детей
средние группы	_____	детей
старшие группы	_____	детей
подготовительные к школе группы	20	детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием	_____	нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) : укомплектованы.

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка нет, сколько на участке деревьев нет

в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: нет

наличие договора о вывозе мусора мусора № 62-9266/1 от 29.12.2020г. ОАО « Автопарк №6 « Спецтранс», ТКО №1286442-2022/ТКО

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования нет

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ да

9. Готовность групповых комнат, их состояние

Все группы подготовлены к новому учебному году, состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка : мебелью обеспечен, состояние удовлетворительное

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: бельем обеспечен, состояние удовлетворительное, 3 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами: игрушками и дидактическими материалами обеспечен, состояние удовлетворительное

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий нет

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря : спортивного инвентаря достаточно

Музыкальный и спортивный залы совмещены, состояние удовлетворительное

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой :

1 музыкальный центр,

2 магнитофона

1 микроскоп

1 интерактивная доска

1 проектор

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1 2 3 4 5	Обеспечен согласно требованиям: <i>Электроплита-2</i> <i>Холодильный шкаф-2</i> <i>Холодильник -3</i> <i>Картофелечистка-1</i> <i>Мясорубки-2</i> <i>Овощерезка-1</i>	<i>Обеспечен согласно требованиям</i>	<i>удовлетворительное</i>	<i>удовлетворительное</i>

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние *весы, ростомер, стол письменный, топчан, холодильник, облучатель, шкаф для моющего инвентаря*

наличие комнаты для заболевшего ребенка *нет*

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств *Жавель солид, таблетки*

место приготовления: *туалет для взрослых*

тара *бак*

наличие горшков *да*

наличие утюгов *нет*

наличие пылесосов для уборки *2*

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: *хранятся у завхоза в кладовой, в групповых кладовых.*

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

№ ДС4-89/21 от 31.12.2020 г. ООО "Служба гигиены"
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией: *По плану ТСЖ «Дом Филиппова»*
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением: *По плану ТСЖ «Дом Филиппова»*
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением *нет*

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 89/ЗСИ/2022
от 20.06.2022 акт от 15.07.2022

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения : удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения нет

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) нет

количество пожарных кранов нет шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) нет

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода: нет
(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 10 шт.

углекислотные 1 шт.

необходимо приобрести 0 шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает): имеется, в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) _____
№ 89-КСОБ/21 от 28.01.2021 ООО "Ветро"
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

_____ (работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре: нет
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние : имеется, в рабочем состоянии

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания обеспечены

16.7. Состояние путей эвакуации: удовлетворительное

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации: есть

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) нет
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 23.07.2021 № 43-1-437
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки: есть нарушения
и предписания: нарушения, требующие устранения при капитальном ремонте

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник: централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта : обеспечен

санитарных узлов обеспечен

душевых нет в наличии

учебных помещения начальных классов нет в наличии

кабинетов физики, химии нет в наличии

кабинетов черчения, рисования нет в наличии

мастерских трудового обучения нет в наличии

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования):
соответствует ГОСТ. Протокол № 128765 от 08.10. 2021 г. ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах.

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне нет

в мед. блоке естественная

в санитарных узлах, душевых естественная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) вентустановок нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вент. систем

нет

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное нет

люминесцентное да

лампы накаливания да

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности (№, дата, наименование организации, результаты) соответствует ГОСТ. Протокол измерений №78-04-2021--И1278 от 29.10.2021. ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках да

наличие перегоревших ламп (в %) нет

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп : соответствует требованиям : в контейнере, в подвале

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется ООО « Охранная организация «ФАЮН»
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены № 89-ОХР/21 от 09.03.2021
лицензия 0780000018667 ЧО от 26 ноября 2012 ГУ МВД по СПб и Л.
(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации № 89/КТС от 22.12.2020г. ООО "РОСОХРАНА ТЕЛЕКОМ"

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения нет

19.4. наличие ограждения территории организации нет

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) нет

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) нет

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
Косметический ремонт кладовой, спальни, коридора, кабинета завхоза сотрудниками ДОУ

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет.

Заместитель председателя комиссии

Симакова Н.Г.

Члены комиссии

заведующий

зам. заведующего по УВР

Акт составлен « 15 » 05 2022 г.

22. Заключение председателя комиссии:

УВР ДОУ детский сад № 89 «Ангелы» по ул. Яковлева д. 22. 2023
предложить году и продолжить работу с группой

Подпись председателя комиссии
(м.п.)

« » 2022 г.

